



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2005/पौष 22, 1926

No. 9]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2005/PAUSA 22, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2005

सं. 43/2004-2009

फा. सं. 01/87/171/00002/ए. एम.-04/डीएस-VIII.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-2, 2002—2007 में निम्नलिखित संशोधन/विलोपन और परिवर्धन करते हैं।

2. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, (खण्ड-2), 2002-2007 में निहित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'क' में यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ/विलोपन किए जाएँगे।

3. मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के विवरण के नीचे यथा निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित परिवर्धन किए जाएँगे :-

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं० क 3490 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार क्रम सं० क 3491 से क 3496 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं० ग 2006 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ग' के अनुसार क्रम सं० ग 2007 से ग 2009 तक नई प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएँगी।

प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं० ज 546 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'घ' के अनुसार क्रम सं० ज 547 से ज 548 पर नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

वस्त्र उत्पाद

क्रम सं० ज 368 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 'ड.' के अनुसार क्रम सं० ज - 369 पर एक नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक "क"

संशोधन/शुद्धियाँ

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1.	114	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क - 828	क्रम सं० 4 की आयात मद के विवरण में निम्नलिखित वैकल्पिक आयात मदें (मात्रा सहित) जोड़ी गई हैं " 4. बीटा नेथाल - 0.340 किग्रा. अथवा के. अम्ल - 0.340 किग्रा."
2.	130	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 953	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 953	सल्फो जे - अम्ल	1 किग्रा.	1. जे - अम्ल 2. सल्फ्यूरिक अम्ल	1.470 किग्रा. 1.223 किग्रा.

3.	200	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क - 2086	क्रम सं० 3 की आयात मद के विवरण में (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : " डाई एथिल मैलोनेट "
4.	343 - 344	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क - 2713	क्रम सं० 11 की आयात मद (मात्रा के साथ) के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- " 11. नाथलॉन - निर्यात उत्पाद शैफर का 1.05 वर्ग मी०/ वर्ग मी. अंश"

5.	15	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क - 3307 (सार्वजनिक सूचना सं० 58 दिनांक 12.04.2004 द्वारा यथा संशोधित)	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :
----	----	---	--

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 3307	80% टफटेड कॉटन तथा 20% पाली प्रापीलीन मैट के साथ लीड्स मैट (रबड़ बैकड टफटेड काटन तथा पाली प्रापीलीन मैट)	1 वर्ग मीटर	1. फ्लोरेन्स (एक ही पदार्थ में 80% टफटेड काटन और 20% पाली प्रापीलीन मैट के अनुपत में टफटेड काटन और पाली प्रापीलीन मैट का मिश्रण)	1.10 वर्ग मीटर

6.	25	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क - 4018 के स्थान पर क्रम सं० क 3418 (सार्वजनिक सूचना सं० 11 दिनांक 1.10.2004 द्वारा यथा संशोधित)	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक हटा दिए जाएँगे तथा प्लास्टिक समूह में स्थानान्तरित किए जाएँगे ।
7.	26	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क - 3418 पूर्व सं० क 4018 (सार्वजनिक सूचना सं० 11 दिनांक 1.10.2004 द्वारा यथा संशोधित)	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक हटा दिए जाएँगे तथा प्लास्टिक समूह में स्थानान्तरित किए जाएँगे ।
8.	476	इलैक्ट्रानिक्स क्रम सं० ख 252	क्रम सं० 9 की आयात मद के विवरण के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद (मात्रा सहित) जोड़ी गई हैं “ 10.हैवी फर्नेस - कैप्टिव पावर प्लांट्स तेल आदि की अधिष्ठापना की शर्त के साथ 6% पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य सहित”
9.	482	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग 23	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 23	सिलिकान के रूप में और अथवा पीटीएफई बेस (न चिपकने वाला) हथ्थे के साथ अथवा बिना हथ्थे के) आन्तरिक पीटीएफई कोटिंग तथा बाहरी कोटिंग पदार्थ सहित एल्यूमिनियम के बर्तन	1 किग्रा.	1. एल्यूमिनियम स्क्रेप अथवा 1. एल्यूमिनियम इन्गाट्स 2. न चिपकने वाला पीटीएफई कोटिंग पदार्थ 3. सिलिकान और/अथवा पीटीएफई बेस के रूप में उच्च ताप रोधी कोटिंग पदार्थ 4. बेक लाइट मोल्डिंग पाउडर	निर्यात उत्पाद में एल्यूमिनियम की 1.15 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में एल्यूमिनियम की 1.10 किग्रा./ किग्रा. अंश आन्तरिक कोटिंग क्षेत्र का 0.128 लीटर/ वर्ग मीटर बाह्य कोटिंग क्षेत्र का 0.128 लीटर/ वर्ग मीटर निर्यात उत्पाद में 1.05 किग्रा./ किग्रा. अंश

10.	485 - 486	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग - 57	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “संबद्ध उत्पादों रहित तथा टायर एवं ट्यूब - 22” और 24” फ्रेम सहित पूरी बाइसिकिल (शुद्ध भार 17 किग्रा.)”
11.	624	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग - 582	इस प्रविष्टि द्वारा शामिल मानक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :-

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 582	रक्षा में प्रयोग हेतु ताँबे के अयस्क के ब्रास कप अथवा कप, बुलेट, जैकेट	1 किग्रा.	1. कापर कैथोड/ कापर इन्गाट अथवा 1. कापर स्क्रेप	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./ किग्रा. अंश निर्यात उत्पाद में 1.12 किग्रा./ किग्रा. अंश

			2. जिक	निर्यात उत्पाद में 1.10 किग्रा./ किग्रा. अंश
			3. ग्रेफाइट प्लेट	*
			4. मार्सेम सीमेंट	**
टिप्पणी : * 1 मी.टन निर्यात उत्पाद के लिए दो प्लेटों के एक सेट की अनुमति होगी ।				
** 1 निर्यात उत्पाद के 1 किग्रा. प्रति 175 किग्रा. की अनुमति होगी ।				

12.	682 - 685	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग - 965	1. क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “कोल्ड रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/क्वायल्स” 2. क्रम सं० 2 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “हॉट रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/क्वायल्स”
13.	685 - 687	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग - 966	1. क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “कोल्ड रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/क्वायल्स” 2. क्रम सं० 2 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “हॉट रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/क्वायल्स”
14.	688 - 690	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग - 968	1. क्रम सं० 1 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “कोल्ड रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/क्वायल्स”

132 GI/05-2

			<p>2. क्रम सं० 2 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- “कोटेड प्राइम इस्पात शीटें/स्ट्रिप्स/क्वायल”</p> <p>3. क्रम सं० 3 पर आयात मद के विवरण को (मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- “हॉट रोल्ड प्राइम स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/क्वायल्स”</p>
15.	24	<p>इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं० ग - 1995 (सार्वजनिक सूचना सं० 26 दिनांक 23.11.2004 द्वारा संशोधित)</p>	<p>क्रम सं० 15 पर आयात मद के बाद निम्नलिखित आयात मदें जोड़ी जाती हैं :-</p> <p>“16. एबीएस मोल्डिंग - निर्यात उत्पाद ट्यूबिंग में 1.04 किग्रा. किग्रा. कान्टेंट</p> <p>17. रेलिवेंट कॉपर - निर्यात उत्पाद में ट्यूबिंग 1.01 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट</p> <p>18. गैल्वानाइज्ड - निर्यात उत्पाद में आयरन शीट/ 1.04 किग्रा./किग्रा. विनायल कोटेड कान्टेंट गैल्वानाइज्ड आयरन शीट</p> <p>19. एलडीपीई/ - निर्यात उत्पाद में एचडीपीई 1.04 किग्रा./किग्रा. मोल्डिंग कान्टेंट पाऊडर/ग्रेन्यूल्स</p> <p>20. एचआईपी निर्यात उत्पाद में मोल्डिंग 1.04 किग्रा./किग्रा. पाऊडर/ग्रेन्यूल्स कान्टेंट</p> <p>21. पीवीसी मोल्डिंग - निर्यात उत्पाद में पाऊडर/ग्रेन्यूल्स 1.04 किग्रा./किग्रा. कान्टेंट</p>

			<p>22. रेलिवेंट एस.एस. - निर्यात उत्पाद में शीट्स 1.04 किग्रा./किग्रा. कान्टेनर</p> <p>23. सोल्डर सिल्वर - पोत पर्यन्त 35% निशुल्क मूल्य का 0.04%”</p>
16	8	<p>खाद्य उत्पाद क्रम सं० ड. - 11 (सार्वजनिक सूचना सं० 37 दिनांक 3.10.2002 द्वारा यथासंशोधित)</p>	<p>निर्यात मद का विवरण निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :- “ओटीएस कैंन्स/ग्लास कन्टेनर्स में पैक किए गए फ्रूट स्टाइस और अन्य खाद्य उत्पाद/ चटनियाँ/ कान्डीमैन्ट पेस्ट/ वेजिटेबल्स पिकल्स हर्ब्स इत्यादि/रेलिवेंट पैकिंग मैटीरियल में पैक किए गए”</p>

अनुलग्नक “ख”

## रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 3491	फिनायल इथायल मिथायल ईथर	1 किग्रा.	<p>1. फिनायल ईथायल एल्कोहल</p> <p>2. डायमिथायल सल्फेट</p>	<p>0.904 किग्रा.</p> <p>0.937 किग्रा.</p>
क 3492	पिग्मेन्ट रेड 49.1 (सी आई सं० 15630:1)	1 किग्रा.	<p>1. टोबियास एसिड</p> <p>2. सोडियम नायट्राइट</p> <p>3. बीटा नेफथॉल</p> <p>4. रोज़िन डब्ल्यूडब्ल्यू</p> <p>5. बेरियम क्लोराइड</p> <p>6. कास्टिक सोडा लाय</p>	<p>0.352 किग्रा.</p> <p>0.127 किग्रा.</p> <p>0.238 किग्रा.</p> <p>0.101 किग्रा.</p> <p>0.350 किग्रा.</p> <p>0.245 किग्रा.</p>
क 3493	पी वी सी टिन स्टैबलाइज़र (शिटास्टैब 121) (जिसमें निम्न लिखित शामिल है : मोनो ऑक्टाइल टिन 2 - ईथाइल हैक्साइल थायोग्लायकोलेट का 34 + / - 2% और डाय आक्टाइल टिन 2 ईथाइल हैक्साइल थायोग्लायकोलेट का 66 + / - 2%)	1 किग्रा.	<p>1. टैट्रा आक्टाइल टिन</p> <p>2. 2 - ईथाइल हैक्साइल थायोग्लायकोलेट</p>	<p>0.293 किग्रा.</p> <p>0.673 किग्रा.</p>

क 3494	डायरेक्ट रिडक्शन रिफार्मिंग कैटालिस्ट टाइप डीआरसी - 07 आरडब्ल्यूएच निकेल कान्टैन्ट : 7.5 - 9% (डब्ल्यू/डब्ल्यू) बल्क डैन्सटी : 1 किग्रा. प्रति लि.	1 क्यूबिक मी.	1. निकेल 2. एल्युमिना पाऊडर	76.86 किग्रा. 141 किग्रा.
क 3495	जी - 31 ई कैटालिस्ट (एक्स्ट्रूयन से) जिसमें निकेल कान्टैन्ट 8.4% डब्ल्यू/वी बल्क डैन्सटी : 1 : 2 किग्रा./लि.	1 क्यूबिक मीटर	1. निकेल मेटल	84 किग्रा.
क 3496	विभिन्न आकारों में मेडिकल एक्स-रे फिल्म	1 वर्ग मी.	1. रेलिवेंट स्पेसिफिकेशन के जम्बो रोल्स में मेडिकल एक्स-रे	1.05 वर्ग मी.

अनुलग्नक "ग"

## इंजीनियरिंग उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग2007	रबड़ बान्डेड ग्राइन्डिंग व्हील	1 नग	1. एल्युमीनियम ऑक्साइड, सिंथेटिक सिलिकॉन कार्बाइड, डिपोलीमराइज्ड रबड़	निर्यात उत्पाद में 1.07 किग्रा/किग्रा अंश
ग2008	मास ट्रान्सफर इक्विपमेंट/ कॉलम इन्टर्नल्स	1 किग्रा	1. रेलिवेंट स्टेनलैस स्टील शीट्स/प्लेट्स 2. रेलिवेंट स्टेनलैस स्टील पाइपें/ट्यूबें 3. रेलिवेंट फारनर्स	1.08 किग्रा/किग्रा अंश 1.05 किग्रा/किग्रा अंश नेट टू नेट आधार
ग2009	कार्बाइड हेडिंग डायज़	1 नग	1. कार्बाइड इन्सर्ट्स	1 नग (नेट टू नेट)



अनुलग्नक "घ"

## प्लास्टिक उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज547	प्लास्टिक्स (टू कम्पोनेन्ट लैमिनेटिंग एडेसिव) एडेसिव पर आधारित प्रिपेयर्ड एडेसिव (पॉलियूरेथेन रेजिन जिसमें 100 प्रतिशत रेजिन निहित हों।	1 किग्रा	1. एडिपिक एसिड 2. डायइथायलीन ग्लायकॉल 3. मोनो इथाइलीन ग्लायकॉल 4. मिथाइल प्रोपेन डायोल 5. डायफिनायल मिथेन 4,4, डायआइसोसायनेट	0.221 किग्रा 0.107 किग्रा 0.010 किग्रा 0.100 किग्रा 0.623 किग्रा
ज548	प्लास्टिक्स (टू कम्पोनेन्ट लैमिनेटिंग एडेसिव) पर आधारित प्रिपेयर्ड एडिटिव (पॉलिएस्टर रेजिन जिसमें 100 प्रतिशत रेजिन निहित हों।	1 किग्रा	1. एडिपिक एसिड 2. डायइथायलीन ग्लायकॉल 3. मोनो इथाइलीन ग्लायकॉल 4. मिथाइल प्रोपेन डायोल	0.587 किग्रा 0.284 किग्रा 0.025 किग्रा 0.264 किग्रा

अनुलग्नक "ङ"

## वस्त्र उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 369	पॉलिएस्टर पॉप कर्न/कन्डक्स	1 किग्रा	1. पॉलिएस्टर वेस्ट	1.02 किग्रा

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th January, 2005

No. 43/2004—2009

F. No. 01/87/171/00002/AM 04/DES-VIII.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009 and Paragraph 1.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/deletions/corrections and additions in the Handbook of Procedures, Vol. 2, 2002—2007, as amended.

132 61/05-3

2. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, (Vol.2) 2002-2007, as amended, amendments/ corrections/ deletion at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice are made.

3. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

#### CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.A-3490, new entries at Sl. No. A-3491 to A-3496 are added as per Annexure "B" to this Public Notice.

#### ENGINEERING PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.C-2006, new entries at Sl. No. C-2007 to C-2009 are added as per Annexure "C" to this Public Notice.

#### PLASTIC PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.H-546, new entries at Sl. No. H-547 to H-548 are added as per Annexure "D" to this Public Notice.

#### TEXTILE PRODUCTS

After the existing entry at Sl.No.J-368, new entry at Sl. No. J-369 is added as per Annexure "E" to this Public Notice.

This issues in public interest.

  
K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade

Annexure "A"

#### AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	114	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A828	In the description of import item at SL. No.4, the following alternative import items (with quantity) is added:- "4. Beta Napthol - 0.340 kg OR K. Acid - 0.340 kg"

2.	130	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A953	The norm covered by this entry is amended to read as under:-
----	-----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A953	Sulpho J-Acid	1 kg	1. J-Acid 2. Sulphuric Acid	1.470 kg 1.223 kg

3.	200	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A2086	The Description of import item at Sl. No. 3, (without any change in quantity) is amended to read as under:- "Diethyl Malonate"
----	-----	---	---

4.	343 - 344	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A2713	The Description of import item at Sl. No. 11, (with quantity) is amended to read as under:- "11. Nylon Chafer - 1.05 Sq. Meter/ Sq. Meter content in export "
----	-----------	---	---

5.	15	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A-3307 (as amended vide Public Notice No. 58 Dated:12/04/2004)	The norm covered by this entry is amended to read as under:-
----	----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3307	Leeds mat (Rubber backed tufted cotton and Poly-propylene mat) containing 80% of tufted cotton and 20% of Poly-propylene mat	1 Sq. Mtr.	1. Florence (Mixture of tufted cotton and Poly-Propylene mat in a single material in the ratio of 80% tufted cotton +20% Poly-Propylene mat	1.10 Sq.Mtr.

6.	25	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A3418 earlier number A4018 (amended vide Public Notice No.11 Dated: 01/10/2004)	The norm covered by this entry is deleted and shifted to Plastic Group.
----	----	--	---

7.	26	<u>Chemical &amp; Allied Product</u> Sl.No.A3419 earlier number A4019 (amended vide Public Notice No.11 Dated: 01/10/2004)	The norm covered by this entry is deleted and shifted to Plastic Group.
8.	476	<u>Electronics</u> Sl.No.B252	After the description of import item at Sl. No. 9, the following additional import item (with quantity) is added:- "10. Heavy Furnace - 6% of FOB Oil subject to condition of installation of Captive Power plants etc."
9.	482	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C23	The norm covered by this entry is amended to read as under:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C23	Aluminium Utensils with Interior PTFE Coating and Exterior Coating Material as Silicon and or PTFE base (Non stick) with/without handle)	1 kg	1. Aluminium Scrap  Or 1. Aluminium Ingots  2. PTFE Non-Stick coating material  3. High Temp. Resistance Coating material as Silicon and /or PTFE Base 4. Bakelite Moulding Powder	1.15 Kg./Kg. content of Aluminium in the export product 1.10 Kg./Kg. content of Aluminium in the export product 0.128 Ltr./Sq.Mtr of internal coating area 0.128 Ltr./Sq. Mtr. of external coating area 1.05 Kg./Kg. content in the export product

10.	485-486	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C57	The description of export product is amended to read as under:- "Complete Bicycle without accessories and with Tyres and Tubes-22" and 24" Frame (Net weight 17 kg)".
11.	624	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C582	The norm covered by this entry is substituted by the following:-

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C582	Brass Cup or Cup, Bullet, jacket of Copper Alloy for Defence application	1 kg	1. Copper Cathodes/ Copper Ingots  OR 1. Copper Scrap  2. Zinc  3. Graphite Plate 4. Morcem cement	1.10 Kg/kg content in the export product  1.12 Kg/kg content in the export product 1.10 Kg/kg content in the export product * **

Note : \*1 set of two plates for 7 MT of export product will be allowed.

\*\*1 Kg per 175 Kg of export product will be allowed.

12.	682 - 685	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C965	1. The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) is amended to read as under:- <b>"Cold Rolled Prime Steel Sheets /Strips/Coils"</b> 2. The description of import item at Sl. No. 2, (without any change in quantity) is amended to read as under:- <b>"Hot Rolled Prime Steel Sheets/Strips/ Coils"</b>
13.	685 - 687	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C966	1. The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) is amended to read as under:- <b>"Cold Rolled Prime Steel Sheets /Strips/Coils"</b> 2. The description of import item at Sl. No. 2, (without any change in quantity) is amended to read as under:- <b>"Hot Rolled Prime Steel Sheets/Coils"</b>

14.	688 - 690	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C968	<p>1. The description of import item at Sl. No. 1, (without any change in quantity) is amended to read as under:-  <b>“Cold Rolled Prime Steel Sheets /Strips/Coils”</b></p> <p>2. The description of import item at Sl. No. 2, (without any change in quantity) is amended to read as under:-  <b>“Coated Prime Steel Sheets/Strips/Coils”</b></p> <p>3. The description of import item at Sl. No. 3, (without any change in quantity) is amended to read as under:-  <b>“Hot Rolled Prime Steel Sheets/ Strips/Coils”</b></p>
-----	--------------	--	---

15.	24	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C1995 (amended vide Public Notice No.26 Dated:23/11/2004)	<p>After the import item at SL. No. 15, the following import items (with quantity) is added:-</p> <p>“16. ABS Moulding Tubing - 1.04 kg/kg content in the export product</p> <p>17. Relevant Copper Tubing - 1.01 kg/kg content in the export product</p> <p>18. Galvanized iron sheet/ - 1.04 kg/kg content in the export product  Vinyl coated  galvanized iron sheet</p> <p>19. LDPE / HDPE - 1.04 kg/kg content in the export Product  Moulding Powder /  Granules</p> <p>20. HIP Moulding - 1.04 kg/kg content in the export Product  Powder/granules</p> <p>21. PVC Moulding - 1.04 kg/kg content in the export Product  Powder/granules</p>
-----	----	--	--

			22. Relevant S.S. Sheets	-	1.04 kg/kg content in the export Product
			23. Solder Silver 35%	-	0.04% of the FOB value"

16.	8	Food Product Sl.No.E-11 (as amended vide Public Notice No. 37 dated:03.10.2002)	The description of export item is amended to read as under:- "Fruit Slices and other edible products/ Chutneys/ Condiment Paste/ Vegetables Pickles herbs etc. packed in OTS Cans/ Glass containers/ packed in relevant packing material"
-----	---	---	--

Annexure "B"

**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A3491	Phenyl Ethyl Methyl Ether	1 kg	1. Phenyl Ethyl Alcohol 2. Dimethyl Sulphate	0.904 kg 0.937 kg
A3492	Pigment Red 49:1 (C.I.No. 15630:1)	1 kg	1. Tobias Acid 2. Sodium Nitrite 3. Beta Naphthol 4. Rosin WW 5. Barium Chloride 6. Caustic Soda Lye	0.352 kg 0.127 kg 0.238 kg 0.101 kg 0.350 kg 0.245 kg
A3493	PVC Tin Stabilizer (Shitastab 121) (Containing : 34+/-2% of Mono Octyl Tin 2- Ethylhexyl Thioglycolate & 66+/- 2% of Di Octyl Tin 2 Ethyl Hexyl Thioglycolate	1 kg	1. Tetra Octyl Tin 2. 2-Ethylhexyl Thioglycolate	0.293 kg 0.673 kg
A3494	Direct Reduction reforming catalyst Type DRC-07 RWH	1 Cubic metre	1. Nickel 2. Alumina Powder	76.86 kgm 141 kgm

132 GI/05-5

	Nickel content: 7.5-9% (w/w) Bulk density : 1 kg per litre			
A3495	G-31E Catalyst (from extrusion) containing Nickel content 8.4% w/v Bulk Density : 1.2 kg/Litre	1 cubic metre	1. Nickel Metal	84 kg.
A3496	Medical X-Ray Film in various sizes	1 Sq. Meter	1. Medical X-Ray Film in Jumbo Rolls of Relevant specification	1.05 Sq.Meter

**ENGINEERING PRODUCTS**

Annexure "C"

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C2007	Rubber Bonded Grinding Wheel	1 No.	1. Aluminium Oxide Synthetic, Silicon Carbide, Depolymerised Rubber	1.07 Kg./Kg. content in export product
C2008	Mass Transfer Equipment / Column Internals	1 kg	1. Relevant Stainless Steel Sheets / plates 2. Relevant Stainless Steel Pipes / Tubes 3. Relevant Fasteners	1.08 Kg./Kg. Content 1.05 Kg./Kg. Content Net to Net basis
C2009	Carbide Heading Dies	1 No.	1. Carbide Inserts	1 No. (net to net)

Annexure "D"

**PLASTIC PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H547	Prepared Adhesive based on Plastics (Two component Laminating Adhesives) Adhesive (Polyurethane Resin containing 100% Resin)	1 kg	1. Adipic Acid 2. Diethylene Glycol 3. Mono Ethylene Glycol 4. Methyl Propane Diol 5. Diphenyl Methane 4,4, Diisocyanate	0.221 kg 0.107 kg 0.010 kg 0.100 kg 0.623 kg



H548	Prepared Adhesive based on Plastics (Two component Laminating Adhesives) Additive (Polyester Resin containing 100% Resin)	1 kg	1. Adipic Acid	0.587 kg
			2. Diethylene Glycol	0.284 kg
			3. Mono Ethylene Glycol	0.025 kg
			4. Methyl Propane Diol	0.264 kg

Annexure "E"

**TEXTILE PRODUCTS**

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
J369	Polyester popcorn/Condux	1 kg	1. Polyester Waste	1.02 kg

\*\*\*\*\*